

1 1 o d o j d a s o o d f j o j h j f r s o o / t f e j t f o e o s o d f w q t a d z / t f e j H t f e d w l s d f w

- 1.1 R H j d s q w q o o s t s e t f a s h z s o
 - l s t e o a d z 2 f t s h P A 3 0
 - o t s e d s e j d o f d j d a s o o d f j : **FONDO PUR ELETTRIST.BIANCO**
- 1.2. u t s s o j l s f r s o l s ' h d j k f i s o l a s o d j d a d j t f e d o j d j d a d j o j h j f r s o o d f f r j f r j d d j t e j t s o j d a d j d j t s o d o f i s d f q f r i f t s d l t s o o d f w
 - t s o j t s o d f u q w t f t s e d l s q w h t f t s e d l s q w q / q d e f l z t e o j d a d j H j t e j o w d e d z h q l H j d e f 2
 - 1 t e d o j d j d a d j o j h j f r s o o / t f e j t f o e o s o d f o d w t f t a s w j f r i f r i s o d e d z d a s e t s q f r i f t s d l t s o o d f w
- 1.3 1 t s h t a s o d e n q d a w t s e d o u q w t f t s r i s o o h q o o t f o r r f t s d s o B j L t s f 0 r n p z s r f
 - 1 t e d f l a t s h d l s j d e / 1 t f i s o o h q f s :
IVM Chemicals Srl
Viale della Stazione 3 -27020 Parona (PV)Italy -Tel +39 038425441
 - j l s H j d z t f e j H t f i s o o d w ' h q 2 q d a w t s e d o u q w :
Environmental Health and safety office
hseoffice@ivmchemicals.com
- 1.4 1 t e d j t e l s j d j w t s o d e f r i s t e j d a d z f r p w l q f :
u 8.30 H t s 17.30 d e 0039 038 425 441
R L o r h j u o r r s o , t f t s f r z B B t s l s o d j d o t s r f t e j f r j d e w d j d o t f j t a f t s h ' L O e t e l s q j H d e ' t f t e o H d e f t s o t f t s l s j d j w t s o d z : 0039 0384 254491
j t e o d z t s l s o j l s f r s o j d a d z 2 L O t f t s d z u j d a d j q d a w t s e d o u q d t s e t s f 0 r n p z h t f e j t f o e o s o d f R d e j s q l s l z l s j H t s o s ' w - t q d z

2 1 t a d z s j r j o d o r t s f 0 r n p z s r f

- 2.1 s d e r f r f w q o o u q w o j h j f r s o o d f f r j f r j
 - s d e r f r f w q o o u q w o f r s t s o j l s f r s o d f f r j j d e o j d a s t d z (r u) N o 1272/2008



t f d e d z w

Flam. Liq. 2 H225 f j e t s o t s r f f d e d z d a w ' h o n f r y x q d H e t s r f s ' q t f o e

- 2.2 f d j d j d a s r d j o e q t a s o s o d f
 - j o e q t a s o s o o f r s t s o j l s f r s o d f f r j j d e o j d a s t d z (E C) N o 1272/2008
 - r o d e d z 2 t f t a s h z s l s d e r f r f w q u o d e j l s f r y q d j o e q t a d j l s f r y o f r s t s o j l s f r s o d f f r j j d e o j d a s t d z t f t s d z t f t s d e r f r f w q o o u q d , d j o e q t a s o s j q l z f o t s o s j o j h j f r s o o d f f r j f r j 2 (C L P) .
 - 1 q f l s t e o d e d z , t s e t s d o u o ' h d j t s f 0 r n p z s r f



GHS02

- u q d e o d e d a s j f r i a s o s j t f 0 r n p z s
- 1 t e j H t f e j x H j d a d j t s e t s f 0 r n p z s r f
H225 f j e t s o t s r f f d e d z d a w ' h o n f r y x q d H e t s r f s ' q t f o e
- j j t e t f e j H t f i s o t s e s j d a s i s d f
P210 j j t e j u t s l s l s j t f d e o q f r i f o t s l s e t e l s t e g t s t e o d z / e t s e w u q f i t s o j t e f d a s r f s j 2 . i j j e l z a f l s ' .
- P241 R f r i f t s d l t s o o s ' o l t e o t s e j L t s f 0 r n p z s j d j e l s t a f u j f r i f s j / o j d a s q d e u p d s o d e s j / t s r p j l s q l s j d e d a s j t s e t a d z H t s o o d f j .
- P280 1 t s o d l t s o o s ' f r y L O ' q l s d e d j o t f j t e u o l s e o d j / L O ' q l s d a s 2 t s h j x H t s 2 / f r e j H f r s o o d j L O ' q l s ' e o d e o d e f u o
- P303+P361+P353 1 t R 1 j f o r p l R R l f o s f r u (q d e f o t s o d s r j) : j j d j H o j d a s f r p z l s ' o n f r L o g e o L o j d a d z t s h j x H l z 1 t a s o j l s ' e t s j l z o t s H t s 2 / t f t s H l z ' j d j
- P403+P235 M a o d e l s ' o t f t a s d e o H d a s o j f t s e s t s o j d a s q d e f t e j d j s o j d j f r s j .
- P501 u l s q d e f l q t a s o o s ' f r s h j t e j q d j s j / l s o d z o f r s t s o j l s f r s o d f f r j d e d j .

(1 t a s h t a d j j d a d j d e f r i s t e o d e f u j 2)

† Öffentliches Baulastverfahren.
ö. f. r. s. s. ö. j. s. f. s. ö. d. d. f. n. 1907/2006/EC, u. s. ö. s. j. w. 31

Դժգոհություն: 07.04.2017

10.04.2017

Is tsə ʔatəɬ ʔ ʔtʃH

PA30

utsetstsi dafidzsa daf: FONDO PUR ELETTROST.BIANCO

(7) $tatstschj, j, d\check{z}j, frjste\odot d\check{z}jy$ 1)

- [illegible]

[illegible]

- 3.2 *m* q d g f u j f i s *Q*^v *z* a e c l s j t a f f i s q f c *Q* + d j i f i f
· f t f f i e d a f i : + d j i f i : f i s f i s t s^{wh} *Q*^v q l f i n g h l z^s h q f i c t s d j f t s d j d i s t s o.

· u tshj tɔj ʈʰ dʒi frɿ tɕf ʈʰɔɪz j ɛj^h j frɿs ɐʈ

CAS: 110-19-0 EINECS: 203-745-1 Reg.nr.: 01-2119488971-22-XXXX	isobutyl acetate Flam. Liq. 2, H225 STOT SE 3, H336	5-9,99%
CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 Reg.nr.: 01-2119488216-32-XXXX	xylene Flam. Liq. 3, H226 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	5-9,99%
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 Reg.nr.: 01-2119485493-29-XXXX	n-butyl acetate Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336	5-9,99%
CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9 Reg.nr.: 01-2119475791-29-XXXX	2-methoxy-1-methylethyl acetate Flam. Liq. 3, H226	2,5-4,99%
CAS: 100-41-4 EINECS: 202-849-4 Reg.nr.: 01-2119488216-32-XXXX	ethylbenzene Flam. Liq. 2, H225 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H332	1-2,499%
Reg.nr.: 01-2120101675-63-XXXX	Reaction mass of Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine and Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine STOT RE 2, H373 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	0,1-<0,5%

- r tsftsdaklsj dz dz j lʃQ.0akʷ:
 vj ʃrfs tʃadɔj hʷ dz dz ʃ lʃQ.0akʷ dz ʷ ʃlʃ tsɔ tɔfrʃʃɔfrɔ ɔ j dzɔj 16.

4 f j t e f t s t s Q O d z f f j t e t s f t s h t s q

- 4.1 $\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$

$$\int B^h \, d\mathbf{j} \, \mathbf{L} \otimes \mathbf{L} \, d\mathbf{w}:$$
[illegible]

(7 tɛs+tsɔzj d dʒj dʒ fɪstɔzj yj 3)

Is tsə ʔatədz ʔ ʔtʃH

PA30

utsetstsi dafidz dafidz: FONDO PUR ELETTROST.BIANCO

(1) $t \in \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{C} \vdash t : \tau$ (2)

- [illegible]

5 f j t e t f t s B t s e B j f n t f t s y O t e s o z

- 5.1 ህገጃዎችን ያመለክታል ማለት ነው። ህገጃዎችን የሚመለከቱ ጥያቄዎች ሲቀረጹ ለጥያቄው ተገቢ መሆኑን ያረጋግጣል።
- 5.2 ለጥያቄው ተገቢ መሆኑን ያረጋግጣል። ለጥያቄው ተገቢ መሆኑን ያረጋግጣል። ለጥያቄው ተገቢ መሆኑን ያረጋግጣል።
- 5.3 ለጥያቄው ተገቢ መሆኑን ያረጋግጣል። ለጥያቄው ተገቢ መሆኑን ያረጋግጣል። ለጥያቄው ተገቢ መሆኑን ያረጋግጣል።

6 f j tɛ tʃtɛf dʒtʃtɛj hɔdʒtʃtɛj dʒtʃtɛj ɔʔ h j dʒ dʒf (lɛs j ʏs j)

- [illegible]

Դժգոհություն: 07.04.2017

10.04.2017

Is tsə ʔatəɬ ʔ ʔtʃH

PA30

utsetstsi dafidz dafidz: FONDO PUR ELETTROST.BIANCO

(1 tsɬ-tsɬɬj j dʒj fɪstɛɔdʒy 3)

[illegible]

- 7.1 j i te iftej htsirjs tsatsj datsirjs of ifts bji ltsf omphatsz tsatso j dazw
 1. bji hrfj upls j htsats hz ej dts qdazwupls / or ls wq sz dteatetsuq daz dji hrfj j.
 2. taofazls j dji te iftsats qo d dji ls tatsirjs ds qhji hrfatsz l oewx j dazw.
 3. taofaz dazls j iftaofatsa / otaofaz tsatz hrfj o lta o lta qh y datsirjs j b q bji l qhftatsa j q daz tsatz dazls j.
 • v o o o o o ifts l o q l s j ts ts iftsy otao q o lta otao:
 1. j te q ds j ifts h ota h j ts q hrfj tsupaztsa otafj d ota dji daz dazw - dji sztaqls j.
 2. taofazls j dji te iftsats qo d dji ls tatsirjs ds qhji hrfatsz l oewx j dazw.
 • 7.2 v hftsaz dazw bji ltsf omphatsz htaofaz dazw, o f daz u o v daz hftsaz dji hrfj q datsirjs q
 • mta ota daz j:
 • v ota btsa ota dazw, iftej h w ota j dji j f f d o h f f q dji iftsaz h j dazw dji q l ota j:
 mta otaqls j o iftsaz d o h daz dji htsats h iftsaz j taof ota daz daz dji iftsaz h j daz q, o h ota daz ts ls q hrfj tsupaztsa
 ls j if d o q ota tsatso ota dazw.
 1. bji hrfj upls j otaofaz upls if dats dats iftsaz, hrfj tsaz up ota ts f ota h j 2 hrfj o q b taof ota tsatqls j dji 2.
 2. btaqls q l s j otaofaz ota daz dazw daz l s q f j ls sz dji te iftej htsirjs tsatsj datsirjs q, hftsaz ts h datsirjs q h ota
 q hrfj tsaz ltsa ota dazw, j hrfj sz o ota, ts ls htsirjs ota q h ota.
 3. hrfj u o v, ts ota o dji ls hftsaz q ota hftsaz q l s ts ts daz ota j ls, u ls ts iftsaz h sz ls htsaz j daz l s j
 q hrfj tsaz ltsa ota daz ls j u daz j 8 dji hrfj u o.
 • v o o o o o ifts hftsaz hrfj q datsirjs q hftsaz daz daz ej h j hfts ota daz iftaf hta ota daz q: 1 j ls te bji ls hrfj.
 • r ota dji 2 h q h ota h j ifts hftsaz daz hta ota daz j:
 1. j te q ds j y datsirjs q if dats daz l ota l s j daz.
 mta otaqls j o htsats h ts l ota l s ts 2 l ota j ota ota htsaz daz q hftsaz daz hrfj j.
 • 7.3 mta otaqls j taofaz tsatz upaz iftaofaz dji daz j (q ota iftaofaz dji dazw)
 u j, ls q f ota 2 iftsaz h sz ls q daz tsatz upaz ota ota hftsaz j, j hrfj ls te bji ls hrfj.

[illegible]

- r tʃtʃtsɔkɔfɪs j dʒ dʒ j kʃ ʊ ʊ kʃ w tʃtʃ fɪlʃ tɔkʃ lʃ kʒj lʃ j ɪ dʒ fɪj fɪʃ dʒ kʃ fɪlʃ tɔkʃ fɪlʃ ə:
 1 dʃ ʊ ʊ dʒ h tʃtʃtsɔkɔfɪs j dʒ dʒ ɪ h ʊ ʊ kʃ ɪ; fɪpʒ 1 kʃ dʃ lʃ 7.

8.1 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$

- u tsɪfɪs ɔɓ dɛ^ɪ h̃ dʒi ʔ tsɔdʒɪ tsɔdʒ dɛɪ s̃ ɲɪ ɲɪ tɔʒ ɲɪ dɛ dɛ dʒɔf lɔ dɔɲɪ dɔf^w dʒɔf, lɪ tɔʒ B dɛ^ɪ h̃ dʒi dʒɪ tsɔdʒ lɪ tsɔdʒ dɛɔ dɔ
tɔɓ tsɔɲ dʒi ɲɪ ʔ:

1330-20-7 xylene	
PDK	$\sigma_{\text{H}}^{\text{H}} \text{ C}_6\text{H}_4 \text{ C}_6\text{H}_5$ $\text{Ld}_{\text{H}} \text{ d}_{\text{H}} : 150 \text{ d}_3/\text{m}^3$ $\text{r} \text{ C}_6\text{H}_4 \text{ C}_6\text{H}_5$ $\text{Ld}_{\text{H}} \text{ d}_{\text{H}} : 50 \text{ d}_3/\text{m}^3$ $\text{f} \text{ C}_6\text{H}_4 \text{ C}_6\text{H}_5$ G_0
123-86-4 n-butyl acetate	
PDK	$\sigma_{\text{H}}^{\text{H}} \text{ C}_4\text{H}_9 \text{ C}_2\text{H}_5$ $\text{Ld}_{\text{H}} \text{ d}_{\text{H}} : 200 \text{ d}_3/\text{m}^3$ $\text{r} \text{ C}_4\text{H}_9 \text{ C}_2\text{H}_5$ $\text{Ld}_{\text{H}} \text{ d}_{\text{H}} : 50 \text{ d}_3/\text{m}^3$ $\text{f} \text{ C}_4\text{H}_9 \text{ C}_2\text{H}_5$ G_0
108-65-6 2-methoxy-1-methylethyl acetate	
PDK	$\sigma_{\text{H}}^{\text{H}} \text{ C}_4\text{H}_9 \text{ C}_2\text{H}_5$ $\text{Ld}_{\text{H}} \text{ d}_{\text{H}} : 10 \text{ d}_3/\text{m}^3$ $\text{f} \text{ C}_4\text{H}_9 \text{ C}_2\text{H}_5$ G_0
100-41-4 ethylbenzene	
PDK	$\sigma_{\text{H}}^{\text{H}} \text{ C}_6\text{H}_5 \text{ C}_2\text{H}_5$ $\text{Ld}_{\text{H}} \text{ d}_{\text{H}} : 150 \text{ d}_3/\text{m}^3$ $\text{r} \text{ C}_6\text{H}_5 \text{ C}_2\text{H}_5$ $\text{Ld}_{\text{H}} \text{ d}_{\text{H}} : 50 \text{ d}_3/\text{m}^3$ $\text{f} \text{ C}_6\text{H}_5 \text{ C}_2\text{H}_5$ G_0

(1 tɛsɪtsɔz jɔz dʒɪnst ɒfɪsɔfɪ 5)

1 0 r i j t s d s B j l t s j 0 r i j t s d s q .
o f i j t s d s j l s f i j s o d q f i j 1907/2006/EC, u l s d s j w 31

r d s 0 f j u d s q: 07.04.2017

r d s 0 t a j H C l s q t a s o d a f w: 04.04.2017

l s t e c h n i c 2 c t s i PA30
u t e c t s j d e d j d a s o d a f j: FONDO PUR ELETTROST.BIANCO

(1 t a s t e c h n i c j d a j f i j t e c h n i c j 4)

· j d a j d a f w D N E L		
110-19-0 isobutyl acetate		
R d e c h n i c j d a f s d s (f i j l s j d j o h r f i j d a f w)	DNEL	243 d j g / m c (t a c t s l s d a f c t s o)
f l h t e o j o h j j o t s l h j j f i j s o d j d e c t s j l	DNEL	4,95 d j g / c g b w / d (t a c t s l s d a f c t s o)
1330-20-7 xylene		
R d e c h n i c j d a f s d s (f i j l s j d j o h r f i j d a f w)	DNEL acuto/agudo/ostre/ aigu/acute/akut	289 d j g / m c (t a c t s l s d a f c t s o)
f l h t e o j o h j j o t s l h j j f i j s o d j d e c t s j l	DNEL	77 d j g / m c (t a c t s l s d a f c t s o)
	DNEL	180 d j g / c g b w / d (t a c t s l s d a f c t s o)
123-86-4 n-butyl acetate		
R d e c h n i c j d a f s d s (f i j l s j d j o h r f i j d a f w)	DNEL acuto/agudo/ostre/ aigu/acute/akut	960 d j g / m c (t a c t s l s d a f c t s o)
	DNEL	859,7 d j g / m c (popolazione)
	DNEL	480 d j g / m c (t a c t s l s d a f c t s o)
	DNEL	102,34 d j g / m c (popolazione)
108-65-6 2-methoxy-1-methylethyl acetate		
R d e c h n i c j d a f s d s (f i j l s j d j o h r f i j d a f w)	DNEL	275 d j g / m c (t a c t s l s d a f c t s o)
f l h t e o j o h j j o t s l h j j f i j s o d j d e c t s j l	DNEL	153,5 d j g / c g b w / d (t a c t s l s d a f c t s o)
100-41-4 ethylbenzene		
R d e c h n i c j d a f s d s (f i j l s j d j o h r f i j d a f w)	DNEL acuto/agudo/ostre/ aigu/acute/akut	293 d j g / m c (t a c t s l s d a f c t s o)
f l h t e o j o h j j o t s l h j j f i j s o d j d e c t s j l	DNEL	77 d j g / m c (t a c t s l s d a f c t s o)
	DNEL	180 d j g / c g b w / d (t a c t s l s d a f c t s o)

· j d a j d a f w P N E C		
110-19-0 isobutyl acetate		
PNEC Acqua dolce/water/woda s d d k a / e a u / a g u a	0,17 d j g / L (_)	
PNEC Suolo/earth/suolo/sol/gleba/f i j t s u p o	0,0755 d j g / c g (_)	
1330-20-7 xylene		
PNEC Acqua dolce/water/woda s d d k a / e a u / a g u a	0,327 d j g / L (_)	
PNEC Suolo/earth/suolo/sol/gleba/f i j t s u p o	2,31 d j g / c g (_)	
123-86-4 n-butyl acetate		
PNEC Acqua dolce/water/woda s d d k a / e a u / a g u a	0,18 d j g / L (_)	
PNEC Suolo/earth/suolo/sol/gleba/f i j t s u p o	0,0903 d j g / c g (_)	
108-65-6 2-methoxy-1-methylethyl acetate		
PNEC Acqua dolce/water/woda s d d k a / e a u / a g u a	0,635 d j g / L (_)	
PNEC Suolo/earth/suolo/sol/gleba/f i j t s u p o	0,29 d j g / c g (_)	
100-41-4 ethylbenzene		
PNEC Acqua dolce/water/woda s d d k a / e a u / a g u a	0,1 d j g / L (_)	
PNEC Suolo/earth/suolo/sol/gleba/f i j t s u p o	2,68 d j g / c g (_)	

· r i j t s d s d a f s j d e d j l s 0 d a f w:

J c o u j f i j s o j t s i j t s o r f i j t s i j t s j d a f f i j d f i j c q, w o d e o h d j f i j w d e d j s d j d s f i j s f i j s o d j d a f w
o l s l o d d e d j.

(1 t a s t e c h n i c j d a j d e f i j t e c h n i c j 6)

Is tsə ʔatədz ʔ ʔtʃH

PA30

utsetstsi dafidz dafidz: FONDO PUR ELETTROST.BIANCO

(7) $t\partial s + t\partial z_j + j\partial z_j + f_1 s + \partial z_j v$ (6)

[illegible]

10 #LS O B q d z d z f n s , q t e j O c y g t s o z h e v f r i t s f r i s b d z f n s ,

- [illegible]

— RU

(7) $t \leq t' \iff j \leq j'$ and $d \leq d'$ if $t = t'$ and $j = j'$ (8)

Դժգոհություն: 07.04.2017

10.04.2017

Is tsə ʔatədz ʔ ʔtʃH

PA30

utsetstsi dafidz dafidz: FONDO PUR ELETTROST.BIANCO

(7) $tatstschj\ j\ d\ d\ j\ f\ rjstschj\ y$ 7)

11 r Oobz j tftslstfngfctszsgd

- 11.1 R d^H tsd^H t^Hsd^H q^w t^ft s l s t s f m f t s z s g d y i f i t s d z o t s h j ? n p s o d b^s

- $\int f(x) dx = F(x) + C$:

[illegible]

- 1 dɔŋ dʒ^w LD/LC50 (dʒ l s ɔd^r dɛs? htsl^r /ʃ tsdɔŋ dɛs tɔŋ q q), dʒ tsb^r tsh q dʒ^r j h dɛ^w
ʃ dɔŋ dʒ^w dʒ dɛs ɔd^r:

110-19-0 isobutyl acetate

$\int_{\text{to}} \text{to} \text{dz} \text{ dz} (\text{uj} \text{ to} \text{ L} \text{ tests})$	LD50	13400 dz/g (rat/szczur/mouse/souris/Maus/rat/zn)
$\int_{\text{to}} \text{to} \text{dz} \text{ dz} (\text{uj} \text{ to} \text{ L} \text{ tests})$	LD50	17401 dz/g (rabbit/krzlik/Kaninchen/conejo/lapin)
$\text{R} \text{ dz} \text{ dz} \text{ y} \text{ u} \text{ dz} \text{ dz} (\text{if} \text{ dz} \text{ y} \text{ dz} \text{ dz} \text{ y} \text{ dz} \text{ dz} \text{ y} \text{ dz} \text{ dz})$	LC50/4 y	31 dz/g (rat/szczur/mouse/souris/Maus/rat/zn)

1330-20-7 xylene

$\int_{\text{te} \text{ t} \text{ o} \text{ l} \text{ d} \text{ s}} (\text{u} \text{ j} \text{ t} \text{ e} \text{ j} \text{ L} \text{ t} \text{ e} \text{ s} \text{ l} \text{ s})$	LD50	3523 $\text{d} \text{ g} / \text{C} \text{ g}$ (rat/szczur/mouse/souris/Maus/rat/zn)
$\int_{\text{t} \text{ e} \text{ t} \text{ o} \text{ l} \text{ d} \text{ s}} (\text{u} \text{ j} \text{ t} \text{ e} \text{ j} \text{ L} \text{ t} \text{ e} \text{ s} \text{ l} \text{ z})$	LD50	1701 $\text{d} \text{ g} / \text{C} \text{ g}$ (rabbit/krzlik/Kaninchen/conejo/lapin)

123-86-4 *n*-butyl acetate

$\int_{\text{to}} \text{to} \text{dz} \text{ dz} \text{ (} \text{u} \text{f} \text{ t} \text{oj} \text{ L} \text{ t} \text{ests} \text{)}$	LD50	10760 $\text{d} \text{g} / \text{g}$ (rat/szczur/mouse/souris/Maus/rat/zn)
$\int_{\text{f}} \text{f} \text{ t} \text{oj} \text{ to} \text{dz} \text{ dz} \text{ (} \text{u} \text{f} \text{ t} \text{oj} \text{ L} \text{ t} \text{ests} \text{)}$	LD50	14000 $\text{d} \text{g} / \text{g}$ (rabbit/krzlik/Kaninchen/conejo/lapin)
$\text{R} \text{ d} \text{g} \text{ dz} \text{ u} \text{f} \text{ t} \text{ests} \text{ (f} \text{f} \text{z} \text{s} \text{ y} \text{ d} \text{g} \text{H} \text{r} \text{ f} \text{dz} \text{)}^{\text{w}}$	LC50/4 u	21,1 $\text{d} \text{g} / \text{g}$ (rat/szczur/mouse/souris/Maus/rat/zn)

108-65-6 2-methoxy-1-methylethyl acetate

$\int_{\text{to}} \text{to} \text{dz} \text{ dz} \text{ (} \text{u} \text{ i} \text{ t} \text{oj} \text{ L} \text{ t} \text{ests} \text{)}$	LD50	8532 $\text{d} \text{g} / \text{g}$ (rat/szczur/mouse/souris/Maus/rat/zn)
$\int_{\text{r}} \text{r} \text{ t} \text{oj} \text{ to} \text{dz} \text{ dz} \text{ (} \text{u} \text{ i} \text{ t} \text{oj} \text{ L} \text{ t} \text{ests} \text{)}$	LD50	5001 $\text{d} \text{g} / \text{g}$ (rabbit/krzlik/Kaninchen/conejo/lapin)
$\text{R} \text{ d} \text{ to} \text{dz} \text{ u} \text{ i} \text{ t} \text{ests} \text{ (} \text{f} \text{z} \text{L} \text{s} \text{ y} \text{ d} \text{z} \text{H} \text{r} \text{ t} \text{oj} \text{L} \text{ t} \text{ests} \text{)}$	LC50/4 u	35,7 $\text{d} \text{g} / \text{g}$ (rat/szczur/mouse/souris/Maus/rat/zn)

100-41-4 ethylbenzene

$\int_{\text{toz d}} (u_j \text{ toz L tests})$	LD50	3500 $\text{d}g/\text{kg}$ (rat/szczur/mouse/souris/Maus/rat/zn)
$\int_{\text{toz d}} (u_j \text{ toz L tests})$	LD50	15486 $\text{d}g/\text{kg}$ (rabbit/krzlik/Kaninchen/conejo/lapin)
$R_{\text{toz d}} (u_j \text{ toz L tests})$	LC50/4 u	17,2 $\text{d}g/\text{kg}$ (rat/szczur/mouse/souris/Maus/rat/zn)

- [illegible]

- $d\phi_{\text{tsy}} \text{ k:}$

$\gamma \in \text{tsfr}_{\text{ps}}^{\text{w}}(\text{C}_0)_{\text{d} \leq d_0} \subseteq {}^{\text{h}}\text{dfr}_{\text{f}}^{\text{w}}(H(\text{C}_0))_{\text{d} \leq d_0} \subseteq \text{tsfr}_{\text{f}}^{\text{w}}(j(\text{C}_0))_{\text{d} \leq d_0} \subseteq \text{tsfr}_{\text{f}}^{\text{w}}(\text{C}_0)_{\text{d} \leq d_0} \subseteq \text{tsfr}_{\text{f}}^{\text{w}}(\text{C}_0)_{\text{d} \leq d_0} \subseteq \text{tsfr}_{\text{f}}^{\text{w}}(\text{C}_0)_{\text{d} \leq d_0}$

- **dzO GdzOLQ**

γ Otsfrpds Ootz qd d₃ ^{B h} d₂f_n^v H Ootz f Cteofls j teof d CdzOfnp_w^w dC Oudq d₂ θ^r tftsoz₂^B ls fr^v.

- $\cdot \mathbf{H} \mathbf{j} \mathbf{d} \mathbf{f} \mathbf{i} \mathbf{f} \mathbf{B} \mathbf{d} \mathbf{d} \mathbf{f} \mathbf{L} \mathbf{O} \mathbf{y} \mathbf{d}^w :$

Θ tsfrp^{ts}so^{ts}o^{ts}q^{ts}q^{ts}d^{ts}z^{ts} ^{ts}h^{ts} q^{ts}fr^{ts}W^{ts} H^{ts}o^{ts}d^{ts}z^{ts} ^{ts}fr^{ts}ta^{ts}o^{ts}ls^{ts} ^{ts}i^{ts} ta^{ts}q^{ts}q^{ts} ^{ts}o^{ts}d^{ts}z^{ts}fr^{ts}fr^{ts}W^{ts} q^{ts}o^{ts}o^{ts}q^{ts}q^{ts} d^{ts}z^{ts} o^{ts}r^{ts} t^{ts}f^{ts}so^{ts}d^{ts}z^{ts} ^{ts}ls^{ts} fr^{ts}W^{ts}.

12 ና ትሪትሪግባህ፤ ከፍፍፍ ያለው ተረፈፈ ተረፈፈ

- ## 12.1 H_2O and H_2O_2

- $\phi \in \mathcal{C}_s$ tsf f iof y dtsf r :

110-19-0 isobutyl acetate

EC50	370 $\mu\text{g}/\text{L}$ (daphnia)
LC50 (96h)	17 $\mu\text{g}/\text{L}$ (daphnia)

123-86-4 n-butyl acetate

EC50	648 $\mu\text{g}/\text{L}$ (daphnia) (72 $\mu\text{g}/\text{L}$)
	44 $\mu\text{g}/\text{L}$ (daphnia) (48 $\mu\text{g}/\text{L}$)
LC50 (96h)	18 $\mu\text{g}/\text{L}$ (daphnia)

(7 tɛs tɛtɕ j dɕ j dʒ fɪ stɔ dʒ y 9)

Is tsə ʔatədz ʔ ʔtʃH

PA30

utsetstsi dafidz dafidz: FONDO PUR ELETTROST.BIANCO

(7) $t\partial s + t\partial z_j + j\partial z_j + f_1 s + \partial z_j v$ (8)

108-65-6 2-methoxy-1-methylethyl acetate	
EC50	1001 $\text{d}_5/\text{d}_z(\text{daphnia})$ (72 μ) 501 $\text{d}_5/\text{d}_z(\text{daphnia})$ (48 μ)
LC50 (96 μ)	134 $\text{d}_5/\text{d}_z(\text{tø BØ})$
100-41-4 ethylbenzene	
EC50	75 $\text{d}_5/\text{d}_z(\text{daphnia})$ (48 μ)

- [illegible]

13 u f Q Q d z w t f t s l z s q d z f L Q y q q

- 13.1 f j l s t s h' t s t e o t s l s f q t l s h' t s h t o
- t j l s t d j d h o u d w:
u l s q d a f l o u d w f r s o d j f r l s d s f r j b' l s t s o' d j f t l s h' t s h o d j d j h t s f l z f r l s q d o d j l j h t s f l z f r l s o s' t f t s f o h o d j w
o f o d e d a f l o u d w.
h h o l s' o t f t a f y d a f f t s f o r p l s h' t l s h' t s h t o q d a f t j t a j o j l l s q f d j f r l s l z f r p t s t o t f t a s o d j d o s q u d s h' t
o j h' j f r l s o.
s t s h' t f t a s h l z f l s o f o f l s t s 080111
 - l j t s u d h' j d a z j l z f o t s o f q:
· t j l s t d j d h o u d w:
u l s q d a f l o u d w h t s o d j d o b' l s' t s f r z h' j f r l s o d j d o o f r j t s l s o j l s f r l s o d q f f r t f a j h t f q f r o d j w d j f
f t s d j f l s j d s d z h' f r p l z b.

14 R d% tstd3yq^w tfts ls te0d4f tstds lz

- | | |
|--|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.1 tsdj te UN · ADR, IMDG, IATA | UN1263 |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.2 utfns oj dans is technifications depresenting the Cany ISO · ADR · IMDG, IATA | UN1263 St Ø u s Ø
PAINT |

(7 tətstəzj dʒi dʒɪnst ɔdʒi 10)

ԼՏՈՒՄՆԵՐ 2 ՀԱՄԱՐՈՒ ՄԱՍԻՆ PA30
ՍՏԱՆԴԱՐՏԱԿԱՆ ԳՐԳՐԱՆՈՒՄ: FONDO PUR ELETTROST.BIANCO

(1 տեսակալի ընդհանուր 9)

14.3 ՀճՈՐԴՈՒՄ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ ԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

· ADR, IMDG, IATA



- ՏՆՈՐԴՈՒՄ
- ԿԼՏ ԳՐԳՐԱՆՈՒՄ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ ԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

3 ԴՆՏ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԳՐԱՆՈՒՄ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ ԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

14.4 ԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

· ADR, IMDG, IATA

III

14.5 ԿԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

· ԿԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

1 ԴՆՏ

14.6 ԴՆՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

- ՏՆՈՐԴՈՒՄ (ԿԼՏ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ)
- ԿԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
- Stowage Category

ԴՆՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ: ԴՆՏ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԳՐԱՆՈՒՄ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ ԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

-
F-E, S-E
A

14.7 ՍՏԱՆԴԱՐՏԱԿԱՆ ԳՐԳՐԱՆՈՒՄ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ
ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ ԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
MARPOL 73/78 (ԴՆՏ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ ԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ)
ԿԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ ԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԿԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ ԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԿԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ ԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

1 ԴՆՏ

· ՍՏԱՆԴԱՐՏԱԿԱՆ ԳՐԳՐԱՆՈՒՄ / ԿԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

· ADR

- ԴՆՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (LQ)
- ԴՆՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (EQ)

5L

ՏՆՈՐԴՈՒՄ: E1

ԴՆՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ ԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԴՆՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ ԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԴՆՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ ԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

· ՍՏԱՆԴԱՐՏԱԿԱՆ ԳՐԳՐԱՆՈՒՄ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ ԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

3

· ՏՆՈՐԴՈՒՄ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ ԼՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

E

· IMDG

- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ԴՆՏ

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ԴՆՏ

· UN "Model Regulation":

UN 1263 ՏՆՈՐԴՈՒՄ, 3, III

RU

(1 տեսակալի ընդհանուր 11)

Դժգոհություն: 07.04.2017

10.04.2017

Is tsə ʔatədz ʔ ʔtʃH

PA30

utsetstsi dafidz dafidz: FONDO PUR ELETTROST.BIANCO

(† tɔs+tsɔz j dɔz j fɪstɔdɔz 10)

၁၅ ၊ တံငါ ဟုတ်ရန်ဝတ်ချိန်

- [illegible]

16 $\dagger$ $tetsy\textcircled{v}$ $q\textcircled{w}$ $tstd\textcircled{y}q\textcircled{w}$:

[illegible]

- uttselsøjls flis øl^w h dji H01dē j
H225 f j cōts oēsfrj dōz d^w h Ovriv x qHcstfjs j q tfoe
H226 l srfj dōz d^w h Ovriv x qHcstfjs j q tfoe
H302 l tē hōts iftēd tftsgōds r eōēq.
H304 f tsyjs b' ls' frjz tēsj dz dē iftēd tftsgōds r eōēq q oH' ēōēq.
H312 l oēsfrjls oēj h iftēd cōts cōs j frjtsy j z.
H315 l' r' oēj ls tēo.Htōj dēj cōs j.
H317 f tsyjs o' r' oēs j oēz tēcfuj frjz cōs dēz tē cōp^s.
H319 l' r' oēj ls frj tē j Ldēz tēo.Htōj dēj cōē.
H332 l oēsfrjls oēj h iftēd oH' ēōēq.
H335 f tsyjs o' r' oēs j tēo.Htōj dēj h' ēōs j dz dē ē ifzls j z.
H336 f tsyjs o' r' oēs j frjsoēdōstfjs j qdē cōtsōstēz y dēj.
H373 f tsyjs dōstfjs j oēj h tēgōēdōz o tē j Ldz ls cōs j h dēls j dz dēgs qdē
dēgs cōts dēgs oēs h j z frjls oē^w.
- f ls h j dē o' h' q? tfoēts hōē : IVM Chemicals Srl
• s tēls cōs dē qdē tēzōj^w: Carlo Porta
- fbbtg oēcōs hē q cōtēdēz :
- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Flammable liquids i Category 2
Flam. Liq. 3: Flammable liquids i Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity i Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation i Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation i Category 2
Skin Sens. 1: Skin sensitisation i Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) i Category 3

(7) $t_{\text{ts}} + t_{\text{sd}} + j_{\text{d}} + d_{\text{f}} + f_{\text{st}} + c_{\text{d}} + u_{\text{j}} \geq 12$

ԴՆԹ թվի նման: 07.04.2017

1. 05. 04. 2017

Is this correct? 2 454

PA30

utstgtsj dnfj dno dnfj: FONDO PUR ELETTROST.BIANCO

(† tats+tsdzj dzj frjsteOdzj 11)

STOT RE 2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) i Category 2

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard i Category 1

• R fih tsudaf£ d

r qtejs Els dqlz 1272/2008/EC d frpd HL^s h dji tjtstjtoedqf

ϕ G_j d₂ f₁ s d₁ s ECHA d₂ B-f₁ d₁ s

INRS Fiche Toxicologique

* R Ld³ d³ d³ H O Ld³ = t f t s f r e d³ d³ f r f t t e j H³ H L³ j ? e j t e f r f j ?

~~RU~~